

# SIGNOS Y SINTOMAS DE ESTRANGULACION

## NEUROLÓGICO

- Pérdida de memoria
- Pérdida de consciencia
- Cambios de comportamiento
- Pérdida de la sensibilidad
- Debilidad de las extremidades
- Dificultad para hablar
- Desmayo
- Urinación
- Defecación
- Vómito
- Mareo
- Dolores de cabeza

## CUERO CABELLUDO

- Petequias
- Calvas (causadas por jalar el cabello)
- Golpe en la cabeza (causado por trauma contundente o por caer al suelo)

## OJOS Y PÁRPADOS

- Petequias al globo ocular
- Petequias en el párpado
- Ojo(s) rojo(s) con sangre
- Cambios en la visión
- Párpado caído

## OIDOS

- Zumbido en los oídos
- Petequias en la(s) oreja(s)
- Moretón detrás de la(s) oreja(s)
- Sangrado en el oído

## CARA

- Petequias (*pequeños puntos rojos - ligeramente rojos o floridos*)
- Marcas de rasguño
- Parálisis facial
- Hinchazón

## BOCA

- Moretónes
- Lengua hinchada
- Labio(s) hinchado(s)
- Cortadas/abrasiones
- Petequias internas

## PECHO

- Dolor de pecho
- Rojez
- Marcas de rasguño
- Moretónes
- Abrasion

## CUELLO

- Rojez
- Marcas de rasguño
- Impresiones de uñas
- Moretónes (pulgar o dedos)
- Hinchazón
- Marcas de ligaduras

## CAMBIOS EN LA VOZ O GARGANTA

- Voz áspera o ronca
- Incapaz de hablar
- Dificultad al tragar
- Doloroso al tragar
- Aclarar la garganta
- Tos
- Nausea
- Babeo
- Dolor de garganta
- Estridor

## CAMBIOS EN LA RESPIRACION

- Dificultad al respirar
- Angustia respiratoria
- Incapaz de respirar

Gráficos por Yesenia Aceves

Origen: *Strangulation in Intimate Partner Violence, Chapter 16, Intimate Partner Violence. Oxford University Press, Inc. 2009.*



[www.strangulationtraininginstitute.com](http://www.strangulationtraininginstitute.com)